

MERCURY

BY COMET



***VAATIVAAN AMMATTIKÄYTTÖÖN KYLMÄÄ,
KUUMAA, HÖYRYÄ PAINEPESUREISTAMME***



ESLEYHTIÖ OY

ENSILUOKKAISTA TOIMINTAVARMUUTTA JA KÄYTTÖMUKAVUUTTA AMMATTIKÄYTTÖÖN



SM, pystymalliset kylmävesipesurit vaativaan yleiskäyttöön. 145-150 bar 480 l/h

Isot pyörät takaavat helpon liikuteltavuuden. Pesuri on varustettu varmatoimisella messinkilohkoisella pumpulla. Moottorissa on ylikuormitussuoja. Start /stop-automaatiikka. Pesunestesäiliöllä, pesupistoolilla ja letkulla.

FIXED, monikäyttöinen kompakti seinään asennettava letkukelallinen malli, jonka voi helposti kiinnittää ja irrottaa. Helppo viedä sinne, missä sitä ikinä tarvitaan. 150-160 bar 510-600 l/h.

Seinäteline varusteille. Varmatoiminen messinkilohkopumppu. Moottorissa ylikuormenemissuoja ja start /stop-automaatiikka. Pesupistoolilla, pesunestesäiliöllä ja letkulla.



STATIC, vaativaan ammattikäyttöön malli käytettäväksi seinällä tai lattialla. 130-170 bar 600-900 l/h

Kotelorakenne ruostumatonta terästä. Paineensäädin, ylikuormenemissuoja ja start /stop-automaatiikka. Helppo huoltaa. Pesupistoolissa kiertoliitin. Letku.



M MOBILE, erittäin vaativaan ammattikäyttöön tehokas ja vankkarakenteinen kylmävesipesuri isoilla pyörillä. 120-180 bar 660-900 l/h

Erittäin tehokas korkeapainepumppu keraamisilla männillä. Moottorissa ylikuormitussuoja ja start / stop- automaatiikka. Ohivirtausventtiilissä paineen kevennys, joka tasaa moottorin kuormitusta. Rungosta irrotettavissa oleva paineyksikkö lisää monikäyttöisyyttä. Näyttölasi öljymäärän tarkastusta varten. Pesupistooli. Letku. Kätevä seinäteline lisävarusteena.



FDX ELITE, vahvarakenteinen ja maastokelpoinen polttomoottorikäyttöinen pesuri isoilla pyörillä. 150- 270 bar 720-960 l/h

Tehokas pumppu messinkilohkoilla ja keraamisilla männillä. Säädettävä ohivirtausventtiili ja ylikuormenemissuoja. Pesuainesäiliö, pesupistooli, letku.

FDX EXTREME, maksimaalista tehokkuutta ylivermaisilla ominaisuuksilla. Korkeapaineiset polttomoottorikäyttöiset yksiköt erittäin raskaaseen ja monipuoliseen ammattikäyttöön vaativiin käyttöolosuhteisiin mm. teollisuuden ylläpitotöihin, satamiin, rakennustyömaille. 180-500 bar 900-2520 l/h

Tehokkaampaa työaikaa huippulaadulla.



Pesutulos paranee, puhdistustyö nopeutuu ja aikaa säästyy käytettäessä kuumaa vettä.



FDX HOT CUBE, järeää pesutehoa ammattilaisille monipuolisiin ja vaikeisiin käyttökohteisiin helposti siirrettävällä polttomoottorikäyttöisellä kuumavesipesurilla. Bensiini- ja dieselkäyttöiset mallit. Säädetty teho 30>200 bar, lämpötila 85>140 °C, vesimäärä 330<1260 l/h

HOT BOX, vedenkuumennin

Kätevästi kuumaa vettä ja höyryä sähkökäyttöisillä vedenkuumentimilla. Yhdistetään painepesuriin, monipuolisempi käyttö. Kompakti koko. Väliletku (SAE 100-2 m). Korkealaatuinen kuumennin. 200-500 bar, 900-1500 l/h, 90>140 °C



VENTO, kompaktin kokoinen, erittäin helposti siirrettävä ja luotettava kuumavesipesuri ammattikäyttöön. 135-150 bar, 540-600 l/h max 90 °C

Varmatoiminen messinkilohkoinen pumppu. Käytännöllinen pesupistoolin säilytys. Sisäänrakennettu pesuainesäiliö. Pesupistooli. Letku.

VENUS EXTRA, rajatonta tehokkuutta vaativille ammattilaisille kuumavesipesuri höyrytoiminnolla. Helposti siirrettävä, kaksi isoa pyörää edessä ja rullapyörät takana. Vankka ja käytännöllinen yksikkö, joka on erittäin helppo huoltaa. Erittäin tehokas messinkilohkoinen pumppu keraamisilla männillä ja kalkinpoistolla. Erittäin selkeä ja helppokäyttöinen ohjainyksikkö. Liekin kontrollointi järjestelmä. ym. Pesupistoolissa kiertoliitin. 30>200 bar, 330> 900 l/h, 85>140 °C



F EXTRA, erittäin vaativaan ammattikäyttöön järeätehoinen isoilla pyörillä varustettu kuumavesipesuri. Erittäin tehokas messinkilohkoinen pumppu keraamisilla männillä ja kalkinpoistolla. Selkeä ja helppokäyttöinen ohjainyksikkö. Liekin kontrollointi järjestelmä ym. Pesupistooli. Vesisuodatin erittäin helposti huollettavissa. 30>220 bar, 370>1260 l/h, 85>140 °C

**PALJON LISÄTIETOA JA TAULUKOITA ERI MALLEISTA
NETTISIVUILLAMME www.esleyhtio.fi**

MERCURY

BY COMET



PAINESUUTTIMET

Painesuuttimet erilaisten matalan tiheyden pesuaineiden, liuottimien, desinfiointiaineiden yms. levittämiseen. Kun säiliö on täytetty nesteellä ja ladattu 6 barin paine, niin sillä saavutetaan pitkä ja tehokas työskentelyaika.

LETKUKELAT

Korkeapaineletkuilla varustetut, seinälle asennettavat letkukelat maalatulla teräsrungolla tai ruostumattomasta teräksestä valmistetulla rungolla. Saatavana myös automaattisella jousipalautuksella.



Varaosat ja varusteet

Kauttamme saatavana myös erilaiset suuttimet, pyöröharjat, lattianpesusetit, letkut, erityyyliset pesupistoolit ym.

Meiltä myös huollot.

Esleyhtiöstä myös edulliset rahoitusvaihtoehdot.

Kysy lisää. Lisätietoja tuotteista sivuiltamme

www.esleyhtio.fi



ESLEYHTIÖ
www.esleyhtio.fi

Esleyhtiö Oy
Ahjokatu 13
40320 Jyväskylä

Puh. 014 271 500
etunimi.sukunimi@esleyhtio.fi